

KEL | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



RI
A

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Dělený průchodkový systém pro zavádění konfekcionovaných kabelů s krytím IP54 / UL Type 12.

Průchodková vložka KT odpovídajícího průměru se osadí kabelem a zavede se do drážek průchodkového rámečku. Výřezy a vrtací rozměry systému KEL odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm. Rámeček KEL-B odpovídá výřezům měřicích přístrojů 46 × 46 mm.

Rámečky KEL 16 a KEL 24 lze rozšířit o přídatnou lištu. Vznikne tak systém schopný pojmout snadno a rychle až 120 konfekcionovaných kabelů.

Pro montáž bez použití nářadí lze použít nacvakávací patici KEL-SNAP, která umožňuje rychlou montáž průchodkových rámečků.

Gumové těsnění je součástí dodávky.

Provedení se závitovými pouzdry umožňuje našroubování průchodkového rámečku na vnitřní stranu rozváděče. Tím se zabrání úmyslnému odšroubování zvenku (ochrana proti vandalismu).

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, antikorozní (V2A verze), bez halogenu, UV stabilní
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP
Instalační výška	17 mm

Výhody

- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.


Typy a velikosti výrobků

KEL 24|10




Obj.č.	42241
EAN	4251269308277
Bal.	10
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm


Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL 24|10 V2A

Obj.č.	42241.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308284	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	40	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL 24|7

Obj.č.	42247	Výška	17 mm
EAN	4251269308314	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL 24|7 V2A


Obj.č.	42247.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308321	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL 24|5

Obj.č.	42248	Výška	17 mm
EAN	4251269308338	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	5 x KT malé


KEL 24|5 V2A

Obj.č.	42248.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308345	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	5 x KT malé

KEL 24|4


Obj.č. **42244**
 EAN **4251269308291**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 24|4 V2A


Obj.č. **42244.200**
 EAN **4251269308307**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **10**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 24|15-E


Obj.č. **42209**
 EAN **4251269308017**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **60**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **83 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 66 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **15 x KT malé**

KEL 24|15-E V2A


Obj.č. **42209.200**
 EAN **4251269308024**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **60**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **83 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 66 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **15 x KT malé**

KEL 24|12-E


Obj.č. **42208**
 EAN **4251269307997**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **45**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **83 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 66 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **11 x KT malé**
1 x KT velký

KEL 24|12-E V2A


Obj.č.	42208.200
EAN	4251269308000
Bal.	1
Pro počet kabelů	45
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	83 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 66 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	11 x KT malé 1 x KT velký

KEL 24|10-E


Obj.č.	49056
EAN	4251269312212
Bal.	1
Pro počet kabelů	39
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	83 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 66 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL 24|10-E V2A


Obj.č.	49056.200
EAN	4251269312229
Bal.	1
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	83 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 66 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL 24|9-E


Obj.č.	42207
EAN	4251269307973
Bal.	1
Pro počet kabelů	30
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	83 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 66 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	7 x KT malé 2 x KT velký

KEL 24|9-E V2A


Obj.č.	42207.200
EAN	4251269307980
Bal.	1
Pro počet kabelů	30
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	83 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 66 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	7 x KT malé 2 x KT velký

KEL 24|20-MT


Obj.č. **42232**
 EAN **4251269308215**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **80**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **20 x KT malé**

KEL 24|20-MT V2A


Obj.č. **42232.200**
 EAN **4251269308222**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **80**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **20 x KT malé**

KEL 24|17-MT


Obj.č. **42224**
 EAN **4251269308130**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **65**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **16 x KT malé**
1 x KT velký

KEL 24|17-MT V2A


Obj.č. **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **65**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **16 x KT malé**
1 x KT velký

KEL 24|14-MT


Obj.č. **42225**
 EAN **4251269308154**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **50**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **12 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 24|14-MT V2A


Obj.č. **42225.200**
 EAN **4251269308161**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **48**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **12 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 24|11-MT


Obj.č. **42222**
 EAN **4251269308093**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **35**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
3 x KT velký

KEL 24|11-MT V2A


Obj.č. **42222.200**
 EAN **4251269308109**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **35**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
3 x KT velký

KEL 24|8-MT


Obj.č. **42221**
 EAN **4251269308079**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **20**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
4 x KT velký

KEL 24|8-MT V2A


Obj.č. **42221.200**
 EAN **4251269308086**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **20**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
4 x KT velký

KEL 24|30-2MT


Obj.č. **42234**
 EAN **4251269308253**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **120**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **30 x KT malé**

KEL 24|30-2MT V2A


Obj.č. **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **120**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **30 x KT malé**

KEL 24|27-2MT


Obj.č. **42233**
 EAN **4251269308239**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **105**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **26 x KT malé**
1 x KT velký

KEL 24|27-2MT V2A


Obj.č. **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **105**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **26 x KT malé**
1 x KT velký

KEL 24|24-2MT


Obj.č. **42227**
 EAN **4251269308192**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **90**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **112 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **22 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 24|24-2MT V2A


Obj.č.	42227.200
EAN	4251269308208
Bal.	1
Pro počet kabelů	90
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	22 x KT malé 2 x KT velký

KEL 24|21-2MT


Obj.č.	42226
EAN	4251269308178
Bal.	1
Pro počet kabelů	75
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	18 x KT malé 3 x KT velký

KEL 24|21-2MT V2A


Obj.č.	42226.200
EAN	4251269308185
Bal.	1
Pro počet kabelů	75
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	18 x KT malé 3 x KT velký

KEL 24|12-2MT


Obj.č.	42223
EAN	4251269308116
Bal.	1
Pro počet kabelů	30
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 6 x KT velký

KEL 24|12-2MT V2A

Obj.č.	42223.200
EAN	4251269308123
Bal.	1
Pro počet kabelů	30
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 6 x KT velký

KEL 16|8


Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42168
4251269307911
10
32
17 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

8 x KT malé

KEL 16|8 V2A


Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42168.200
4251269307928
10
30
17 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

8 x KT malé

KEL 16|5


Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42165
4251269307898
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

4 x KT malé
1 x KT velký

KEL 16|5 V2A


Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42165.200
4251269307904
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

4 x KT malé
1 x KT velký

KEL 16|4


Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42164
4251269307874
10
16
35 mm
120 mm
58 mm


Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel


4 x KT malé

KEL 16|4 V2A


Obj.č.	42164.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307881	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	16	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé

KEL 16|2


Obj.č.	42162	Výška	17 mm
EAN	4251269307850	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký

KEL 16|2 V2A


Obj.č.	42162.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307867	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký

KEL 16|12-E

Obj.č.	42141	Výška	17 mm
EAN	4251269307713	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 66 mm
Pro počet kabelů	48	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	84 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	12 x KT malé


KEL 16|12-E V2A

Obj.č.	42141.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307720	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 66 mm
Pro počet kabelů	48	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	84 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	12 x KT malé

KEL 16|6-E


Obj.č. **42140**
 EAN **4251269307690**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **18**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **84 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 66 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 16|6-E V2A


Obj.č. **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **18**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **84 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 66 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 16|16-MT


Obj.č. **42145**
 EAN **4251269307775**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **64**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **16 x KT malé**

KEL 16|16-MT V2A


Obj.č. **42145.200**
 EAN **4251269307782**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **61**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **16 x KT malé**

KEL 16|10-MT


Obj.č. **42144**
 EAN **4251269307751**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **34**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 82 mm**
 Počet otvorů **6**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 16|10-MT V2A


Obj.č.	42144.200
EAN	4251269307768
Bal.	1
Pro počet kabelů	34
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	120 mm
Šířka	102 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 82 mm
Počet otvorů	6
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	8 x KT malé 2 x KT velký

KEL 16|4-MT


Obj.č.	42143
EAN	4251269307737
Bal.	1
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	120 mm
Šířka	102 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 82 mm
Počet otvorů	6
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	4 x KT velký

KEL 16|4-MT V2A


Obj.č.	42143.200
EAN	4251269307744
Bal.	1
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	120 mm
Šířka	102 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 82 mm
Počet otvorů	6
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	4 x KT velký

KEL 16|24-2MT


Obj.č.	42149
EAN	4251269307836
Bal.	1
Pro počet kabelů	96
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	120 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	24 x KT malé

KEL 16|24-2MT V2A


Obj.č.	42149.200
EAN	4251269307843
Bal.	1
Pro počet kabelů	96
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	120 mm
Šířka	146 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	86 × 126 mm
Počet otvorů	8
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	24 x KT malé

KEL 16|12-2MT


Obj.č. **42148**
 EAN **4251269307812**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **36**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
4 x KT velký

KEL 16|12-2MT V2A


Obj.č. **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **36**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
2 x KT velký

KEL 16|6-2MT


Obj.č. **42147**
 EAN **4251269307799**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **6**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **6 x KT velký**

KEL 16|6-2MT V2A


Obj.č. **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **6**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **86 × 126 mm**
 Počet otvorů **8**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **6 x KT velký**

KEL 10|6


Obj.č. **42216**
 EAN **4251269308055**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **24**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **98 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **6 x KT malé**

KEL 10|6 V2A


Obj.č. **42216.200**
 EAN **4251269308062**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **24**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **98 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **6 x KT malé**

KEL 10|3


Obj.č. **42212**
 EAN **4251269308031**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **98 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

KEL 10|3 V2A


Obj.č. **42212.200**
 EAN **4251269308048**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **98 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **65 × 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

KEL-B4


Obj.č. **42204**
 EAN **4251269307935**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **16**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **72 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **46 × 46 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

KEL-B4 V2A


Obj.č. **42204.200**
 EAN **4251269307942**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **16**
 Max. průměr kabelu **17 mm**
 Délka **72 mm**
 Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
 Instalační výška **17 mm**
 Velikost výřezu **46 × 46 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
 Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
 Min. průměr kabelu, konfekcionované
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

KEL-B1

Obj.č. **42206**
EAN **4251269307959**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **72 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

KEL-B1 V2A

Obj.č. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **72 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

icotek[®]
smart cable management