

KTF | Průchodkové vložky pro KEL-JUMBO

pro průměr kabelu 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



Průchodkový systém **KEL-JUMBO** umožňuje zavádění kabelů a hadic až do průměru 65 mm.

Inovativní vložka s pružnou membránou umožňuje zavádění šikmo vedoucích kabelů.

Flexibilní vložky KTF-SCDP mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložka KTF-SCDP umožňuje flexibilní zavádění a utěsnění elektrických kabelů a pneumatických hadic o průměru 8 - 55 mm.

Podle velikosti kabelu / hadice lze jednotlivé prstence membrány snadno odloupnout, aby byl zaručen dokonalý tvar. Pro přípravu otvoru není nutné žádné nářadí. Otvor je vždy kulatý, takže kabel / hadici velmi dobře utěsní.



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Zavádění kabelů a hadic až do průměru 65 mm
- Velký rozsah průměrů
- Méně skladových položek
- Jednotlivé prstence membrány lze snadno odloupnout (KTF-SCDP)

Typy a velikosti výrobků


KTF 00



Obj.č.	42371
EAN	4251269308581
Bal.	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	81 mm
Šířka	81 mm
Výška	37 mm


Instalační výška	2,5 mm
Záslepka	1

KTF 34



Obj.č.	42376
EAN	4251269308598
Bal.	1
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	81 mm
Šířka	81 mm


Výška	37 mm
Instalační výška	2,5 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 33 - 36 mm

KTF 38

Obj.č. **42379**
 EAN **4251269308604**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **81 mm**
 Šířka **81 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 37 - 40 mm

KTF 42

Obj.č. **42382**
 EAN **4251269308611**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **81 mm**
 Šířka **81 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 41 - 44 mm

KTF 46

Obj.č. **42385**
 EAN **4251269308628**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **81 mm**
 Šířka **81 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 45 - 48 mm

KTF 50

Obj.č. **42388**
 EAN **4251269308635**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **81 mm**
 Šířka **81 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 48 - 52 mm

KTF 54

Obj.č. **42391**
 EAN **4251269308642**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **81 mm**
 Šířka **81 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 53 - 56 mm

KTF 58

Obj.č. **42394**
 EAN **4251269308659**
 Bal. **1**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **81 mm**
 Šířka **81 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 56 - 60 mm


KTF 62

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42397
4251269308666
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1 x 61 - 65 mm


KTA

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42370
4251269308574
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška

37 mm
2,5 mm

KTF-SCDP-A

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42398
4251269332005
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Záslepka
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1
1 x 8 - 55 mm