


# KT multi | KT spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 8 mm sowie Sonderleitungen / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



## Technische Daten

<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei


## Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Grössen

<p>IP54      UL 12</p>	Artikelnummer	<b>39942</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269318153</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
	Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
	Länge	<b>21 mm</b>		
	Breite	<b>21 mm</b>		

<p>IP54      UL 12</p>	Artikelnummer	<b>39935</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269306297</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 2 - 2 mm</b>
	Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
	Länge	<b>21 mm</b>		
	Breite	<b>21 mm</b>		


**KT 2|3 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39939**  
**4251269306334**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|4 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39906**  
**4251269306068**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|5 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41200**  
**4251269306358**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|6 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41201**  
**4251269306365**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|7 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41202**  
**4251269306372**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|8 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39917**  
**4251269306174**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**


Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 8 - 8 mm**

**KT 4|2 gy**


Artikelnummer **39937**  
 EAN **4251269306310**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 2 - 2 mm**

**KT 4|3 gy**


Artikelnummer **39914**  
 EAN **4251269306143**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 3 - 3 mm**

**KT 4|4 gy**


Artikelnummer **39909**  
 EAN **4251269306099**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

**KT 4|5 gy**


Artikelnummer **39908**  
 EAN **4251269306082**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

**KT 4|6 gy**


Artikelnummer **39932**  
 EAN **4251269306266**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**

**KTs 16 gy**

Artikelnummer **39901**  
 EAN **4251269306013**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39900**  
**4251269306006**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 17 mm**


**KT-ASI gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39902**  
**4251269306020**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI Leitung**


**KT-ASI-2 II gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39921**  
**4251269306198**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI Leitung**


**KT-ASI-2 rl gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39922**  
**4251269306204**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI Leitung**


**KT-S1 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39931**  
**4251269306259**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe

**19 mm**  
**2 mm**


**KT oval gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite


**39930**  
**4251269306242**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe


**19 mm**  
**2 mm**

**KT tele gy**


Artikelnummer	<b>39929</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306235</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Telefonleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

**KT Tele1 gy**

Artikelnummer	<b>41257</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306716</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Datenkabel RJ12</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

**KT Tele2 gy**

Artikelnummer	<b>41258</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306723</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Datenkabel RJ10 / RJ45</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

**ATG gy**

Artikelnummer	<b>41253</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269306709</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>41,5 mm</b>		
Breite	<b>42 mm</b>		