


# KEL-FL | Pasamuros partido

para cables planos como para cables redondos conectorizados / IP54



La gama KEL-FL permite el paso de cables de forma simple, rápida y flexible, y el sellado de cables planos.

La innovadora configuración de los insertos FT, compensa las incompatibilidades de fabricación en los cables planos. Los insertos ranurados KT se pueden utilizar para pasar adicionalmente, cables redondos con conectores. Se incluye una junta de goma plana en el envío.



## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos
Altura de montaje	17 mm

## Ventajas y beneficios

- Paso de cables planos en combinación con cables redondos conectorizados, utilizando un solo pasamuros KEL
- Forma que ahorra espacio

## Tipos y tamaños de productos


### KEL-FL|A



Ref.	<b>46100</b>
EAN	<b>4251269311550</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Largo	<b>72 mm</b>
Ancho	<b>39 mm</b>
Altura	<b>17 mm</b>


Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>43 x 24 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>2</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x FT-1</b>

### KEL-FL|B




Ref.	<b>46105</b>
EAN	<b>4251269311567</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Largo	<b>98 mm</b>
Ancho	<b>39 mm</b>
Altura	<b>17 mm</b>

Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>65 x 24 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>2</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x FT-2</b>

**KEL-FL|C**

Ref. **46110**  
 EAN **4251269311574**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **5**  
 Largo **98 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **65 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**  
**1 x FT-1**

**KEL-FL|D**


Ref. **46115**  
 EAN **4251269311581**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Largo **120 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **86 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **1 x FT-3**

**KEL-FL|E**

Ref. **46120**  
 EAN **4251269311598**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **5**  
 Largo **120 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **86 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|F**


Ref. **46125**  
 EAN **4251269311604**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Largo **120 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **86 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **2 x FT-1**

**KEL-FL|G**


Ref. **46130**  
 EAN **4251269311611**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Largo **120 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **86 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**  
**1 x FT-1**

**KEL-FL|H**


Ref. **46135**  
 EAN **4251269311628**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **9**  
 Largo **147 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **112 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|I**


Ref. **46140**  
 EAN **4251269311635**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **6**  
 Largo **147 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **112 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **1 x KT pequeño  
2 x FT-1**

**KEL-FL|J**


Ref. **46145**  
 EAN **4251269311642**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **13**  
 Largo **147 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **112 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **3 x KT pequeño  
1 x FT-1**

**KEL-FL|K**

Ref. **46150**  
 EAN **4251269311659**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Largo **147 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **112 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **1 x FT-1  
1 x FT-2**

**KEL-FL|L**

Ref. **46155**  
 EAN **4251269311666**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Largo **147 mm**  
 Ancho **39 mm**  
 Altura **17 mm**

Altura de montaje **17 mm**  
 Recorte **112 x 24 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **2**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
 Adecuado para insertos **1 x FT-4**