



Tekniset tiedot

Materiaali	Cu-ETP
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

Osa nro.	32695	Korkeus	2 mm
EAN	4251269324253	Reikäkoko	M4
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	113 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32700	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301407	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	113 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	39711	Korkeus	3 mm
EAN		Reikäkoko	M4/ M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32730	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301476	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32731	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301483	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32760	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301605	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32758	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322099	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32761	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301612	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32759	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322303	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	120 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32800	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301766	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	100 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	123 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	39710	Korkeus	3 mm
EAN		Reikäkoko	M4
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	163 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32701	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301414	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	163 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32709	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322297	Reikäkoko	M5
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	170 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32746	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322082	Reikäkoko	M5/ M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	170 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32732	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301490	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	170 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32762	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301629	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	170 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32763	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301636	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	170 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32801	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301773	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	173 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32847	Korkeus	5 mm
EAN	4251269322198	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	50 mm²
Pituus	150 mm	Virrankesto	280 - 350 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	177 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32707	Korkeus	2 mm
EAN	4251269322273	Reikäkoko	M4
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	213 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32702	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301421	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	213 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32744	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322266	Reikäkoko	M5
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32733	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301506	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32741	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301575	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32734	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301513	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32776	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322105	Reikäkoko	M5/ M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32764	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301643	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32773	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301735	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32765	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301650	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	220 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32802	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301780	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	223 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32803	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301797	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	223 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32823	Korkeus	4,5 mm
EAN	4251269322167	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	35 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	230 - 275 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	227 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32848	Korkeus	5 mm
EAN	4251269322204	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	50 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	280 - 350 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	227 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32868	Korkeus	6,2 mm
EAN	4251269322235	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	70 mm²
Pituus	200 mm	Virrankesto	338 - 403 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	227 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32706	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301469	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	263 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32742	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301582	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	260 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32774	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301742	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	270 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32766	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301667	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	270 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32804	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301803	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	273 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32805	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301810	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	273 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32824	Korkeus	4,5 mm
EAN	4251269322174	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	35 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	230 - 275 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	277 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32849	Korkeus	5 mm
EAN	4251269322211	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	50 mm²
Pituus	250 mm	Virrankesto	280 - 350 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	277 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32703	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301438	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	313 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32735	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301520	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	320 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32743	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301599	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	320 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32736	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301537	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	320 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32767	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301674	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	320 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32775	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301759	Reikäkoko	M6/ M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	320 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32768	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301681	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	320 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32816	Korkeus	4 mm
EAN	4251269333187	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	323 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32806	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301827	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	323 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32817	Korkeus	4 mm
EAN	4251269333194	Reikäkoko	M8/ M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	323 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32807	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301834	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	323 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32825	Korkeus	4,5 mm
EAN	4251269322181	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	35 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	230 - 275 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	327 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32850	Korkeus	5 mm
EAN	4251269322228	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	50 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	280 - 350 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	327 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32870	Korkeus	6,2 mm
EAN	4251269322242	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	70 mm²
Pituus	300 mm	Virrankesto	338 - 403 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	327 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32777	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322112	Reikäkoko	M5/ M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	350 mm	Virrankesto	132 - 157
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	370 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32769	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301698	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	350 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	370 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32808	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301841	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	350 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	373 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32704	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301445	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	413 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32878	Korkeus	3 mm
EAN	4251269324130	Reikäkoko	M4
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	420 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32737	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301544	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	420 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32738	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301551	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	420 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32873	Korkeus	3 mm
EAN	4251269322129	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	420 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32770	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301704	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	420 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32809	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301858	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	423 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32886	Korkeus	4,5 mm
EAN	4251269335976	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	35 mm²
Pituus	400 mm	Virrankesto	230 - 275 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	423 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32705	Korkeus	2 mm
EAN	4251269301452	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	6 mm²
Pituus	500 mm	Virrankesto	67 - 80 A
Pituus L1	14 mm		
Pituus L2	513 mm		
Leveys	10 mm		

Osa nro.	32739	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301568	Reikäkoko	M6
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	10 mm²
Pituus	500 mm	Virrankesto	89 - 106 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	520 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32771	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301711	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	500 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	520 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32810	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301865	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	500 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	523 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32812	Korkeus	4 mm
EAN	4251269322143	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	500 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	523 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32872	Korkeus	6,2 mm
EAN	4251269322259	Reikäkoko	M10
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	70 mm²
Pituus	500 mm	Virrankesto	338 - 403 A
Pituus L1	25 mm		
Pituus L2	527 mm		
Leveys	26 mm		

Osa nro.	32772	Korkeus	3 mm
EAN	4251269301728	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	600 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	620 mm		
Leveys	16 mm		

Osa nro.	32811	Korkeus	4 mm
EAN	4251269301872	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	600 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	623 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32815	Korkeus	4 mm
EAN	4251269322150	Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	25 mm²
Pituus	800 mm	Virrankesto	177 - 210 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	823 mm		
Leveys	21 mm		

Osa nro.	32778	Korkeus	4 mm
EAN		Reikäkoko	M8
Pakkausyksikkö	1	Poikkileikkaus	16 mm²
Pituus	1.000 mm	Virrankesto	132 - 157 A
Pituus L1	22 mm		
Pituus L2	823 mm		
Leveys	21 mm		

icotek[®]
smart cable management