

# KT | Joints passe-câbles, noir

pour câbles de 1 à 35 mm de diamètre / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

En combinaison avec les [cadres passe-câbles KEL-ER](#) et les [presse-étoupes KVT-ER](#), les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68.

Les petits joints KT permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

## Spécifications


<b>Protection IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Matière</b>	Élastomère
<b>Caract. au feu</b>	UL94-HB
<b>Température</b>	-30 C° à 90 C°
<b>Propriétés</b>	résistance chimique supérieure

## Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de [joints doubles](#) ou [quadriples](#)

## Types et tailles de produits


**BTK bk**



N° de cde **41351**  
EAN **4251269307072**  
Unité d'emballage **10**  
Couleur **noir**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**


Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Joint obturateur **1**

**KT 1 bk**




N° de cde **39943**  
EAN **4251269318160**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Couleur **noir**  
Longueur **21 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 2 mm**

**KT 2 bk**


N° de cde **41302**  
 EAN **4251269306761**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 2 - 3 mm**

**KT 3 bk**


N° de cde **41303**  
 EAN **4251269306778**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 3 - 4 mm**

**KT 4 bk**


N° de cde **41304**  
 EAN **4251269306785**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 4 - 5 mm**

**KT 5 bk**


N° de cde **41305**  
 EAN **4251269306792**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 5 - 6 mm**

**KT 6 bk**


N° de cde **41306**  
 EAN **4251269306808**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 6 - 7 mm**

**KT 7 bk**

N° de cde **41307**  
 EAN **4251269306815**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 7 - 8 mm**


**KT 8 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41308**  
**4251269306822**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 9 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41309**  
**4251269306839**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 10 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41310**  
**4251269306846**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**0 x 10 - 11 mm**


**KT 11 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41311**  
**4251269306853**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 12 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41312**  
**4251269306860**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 13 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41313**  
**4251269306877**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**21 mm**  
**21 mm**


Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 13 - 14 mm**

**KT 14 bk**


N° de cde **41314**  
 EAN **4251269306884**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

**KT 15 bk**


N° de cde **41315**  
 EAN **4251269306891**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **21 mm**  
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**

**BTG bk**


N° de cde **41352**  
 EAN **4251269307089**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Joint obturateur **1**

**KTG 13 bk**


N° de cde **41363**  
 EAN **4251269331978**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**

**KTG 14 bk**


N° de cde **41364**  
 EAN **4251269331985**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

**KTG 15 bk**

N° de cde **41365**  
 EAN **4251269331992**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**


**KT 16 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41316**  
**4251269306907**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 16 - 17 mm**


**KT 17 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41317**  
**4251269306914**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 17 - 18 mm**


**KT 18 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41318**  
**4251269306921**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 18 - 19 mm**


**KT 19 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41319**  
**4251269306938**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 19 - 20 mm**


**KT 20 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41320**  
**4251269306945**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 20 - 21 mm**


**KT 21 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41321**  
**4251269306952**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**


Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 21 - 22 mm**

**KT 22 bk**


N° de cde **41322**  
 EAN **4251269306969**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 22 - 23 mm**

**KT 23 bk**


N° de cde **41323**  
 EAN **4251269306976**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 23 - 24 mm**

**KT 24 bk**


N° de cde **41324**  
 EAN **4251269306983**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 24 - 25 mm**

**KT 25 bk**


N° de cde **41325**  
 EAN **4251269306990**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 25 - 26 mm**

**KT 26 bk**


N° de cde **41326**  
 EAN **4251269307003**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 26 - 27 mm**

**KT 27 bk**

N° de cde **41327**  
 EAN **4251269307010**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **41,5 mm**  
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
 Hauteur de montage **2 mm**  
 Pour type de câble **Câble rond**  
 Pour diamètres de câble **1 x 27 - 28 mm**


**KT 28 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41328**  
**4251269307027**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 29 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41329**  
**4251269307034**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 30 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41330**  
**4251269307041**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 31 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41331**  
**4251269316807**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 32 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41332**  
**4251269307058**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 33 bk**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41333**  
**4251269316814**  
**10**  
**1**  
**noir**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 33 - 34 mm**



N° de cde **41334**  
EAN **4251269307065**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Couleur **noir**  
Longueur **41,5 mm**  
Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**  
Hauteur de montage **2 mm**  
Pour type de câble **Câble rond**  
Pour diamètres de câble **1 x 34 - 35 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management