

KTMB5 | Gommini passacavo multi-range per sistemi KEL, grigio

per diametro del cavo 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

I gommini passacavo KTMB5 grigio sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Il KTMB5 viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il KTMB5 è possibile instradare cavi con aree di serraggio fino a 29 mm.

L'innovativo "taglio a onda" con bordi flessibili, permette la sigillatura del cavo fino a IP54 / UL Type 12.

Se i gommini passacavo KTMB5 non sono più necessari o vengono usati come scorta, possono essere inseriti i [tappi ST-B](#), senza intaccare il grado di protezione IP.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 12 gommini coprono un campo di serraggio da 4 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità


Tipi di prodotto

KTMB5 4-7 piccolo (grigio), range di serraggio esteso 4-7 mm




Codice	41380	Altezza	19 mm
EAN	4251269324987	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	4 - 7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	1 x 4 - 7 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KTMB5 6-9 piccolo (grigio), range di serraggio esteso 6-9 mm



Codice	41381	Altezza	19 mm
EAN	4251269324994	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	6 - 9 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	1 x 6 - 9 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KTMB5 8-11 piccolo (grigio), range di serraggio esteso 8-11 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41382
4251269325007
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 piccolo (grigio), range di serraggio esteso 10-12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41383
4251269325014
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 grande (grigio), range di serraggio esteso 12-15 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41384
4251269325021
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 grande (grigio), range di serraggio esteso 14-17 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41385
4251269325038
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 grande (grigio), range di serraggio esteso 16-19 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41386
4251269325045
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 grande (grigio), range di serraggio esteso 18-21 mm

Codice **41387**
EAN **4251269325052**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




KTMB5 20-23 grande (grigio), range di serraggio esteso 20-23 mm

Codice **41388**
EAN **4251269325069**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




KTMB5 22-25 grande (grigio), range di serraggio esteso 22-25 mm

Codice **41389**
EAN **4251269325076**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




KTMB5 24-27 grande (grigio), range di serraggio esteso 24-27 mm

Codice **41390**
EAN **4251269325083**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



KTMB5 26-29 grande (grigio), range di serraggio esteso 26-29 mm

Codice **41391**
EAN **4251269325090**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

