

# KDR-BES-U クランププロファイル付きブラシシール

特注サイズ または Rittal・nVent Hoffman・ELDON・Häwa・Schneider Electric・ETA社製キャビネット用サイズ



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

キャビネット・制御盤・パネル・サーバーラック等、機械壁へのケーブル配線用カットアウトタイプのブラシシールです。革新的なユニバーサルクランププロファイルにより、ケーブルエントリシステムを90°の角度で取付けでき、例えば折り畳まれたシートにも対応できます。

ブラシはいつでもプロファイルから取り外すことができ、他のバリエーションに再装着できます。KDR-BES-Uブラシシールは、各メーカーの一般的なベースプレートにほぼ適合します。筐体メーカーの納入品に含まれているベースプレートは、KDR-BES-Uブラシシールを取付けるためのものなので、交換する必要はありません。


次の4モデルを用意しています：

オーダーNo.58210.xxxx - シート/板厚 1.5-2mm・ブラシの高さ 35mm

オーダーNo.58215.xxxx - シート/板厚 1.5-2mm・ブラシの高さ 50mm

オーダーNo.58225.xxxx - シート/板厚 2.5-3mm・ブラシの高さ 35mm

オーダーNo.58230.xxxx - シート/板厚 2.5-3mm・ブラシの高さ 50mm



個々の長さ設定：

$X$  (mm) = 底面開口部の寸法

オーダー番号（例）：

$X = 999\text{mm} \rightarrow$  オーダー番号 58210.0999

## 仕様

|    |                      |
|----|----------------------|
| 材質 | アルミニウム<br>ブラシ: ポリアミド |
| 温度 | -20 C° ~ 90 C°       |
| 特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー     |

## 特長とメリット

- 工具要らずの素早いアッセンブリ
- 既存の制御盤ベースプレートにも使用可能
- 3種類の取付け方法 - いつでも簡単に変更可能
- ブラシは繰り返し取付可能
- 最長1500mmまで対応

## 製品タイプとサイズ

**KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)**

部品番号 **58210.xxxx**  
EAN  
梱包単位 **1**  
ブラシ長 **35 mm**  
最薄取付板厚 **1,5 mm**  
最大取付板厚 **2 mm**



**KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)**

部品番号 **58215.xxxx**  
EAN  
梱包単位 **1**  
ブラシ長 **50 mm**  
最薄取付板厚 **1,5 mm**  
最大取付板厚 **2 mm**



**KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm)**

部品番号 **58225.xxxx**  
EAN  
梱包単位 **1**  
ブラシ長 **35 mm**  
最薄取付板厚 **2,5 mm**  
最大取付板厚 **3 mm**



**KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm)**

部品番号 **58230.xxxx**  
EAN  
梱包単位 **1**  
ブラシ長 **50 mm**  
最薄取付板厚 **2,5 mm**  
最大取付板厚 **3 mm**



**KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm)**

部品番号 **58225.0452** 床面開口部の寸 **452 mm**  
EAN **4251269320** 法  
**385** ブラシ長 **35 mm**  
梱包単位 **1**  
幅 **16 mm**  
適合筐体 **Rittal VX25**  
長さ **452 mm**  
筐体幅 **600 mm**



**KDR-BES-U-VX25-600 (50mm)**

部品番号 **58230.0452** 床面開口部の寸 **452 mm**  
EAN **4251269320** 法  
**996** ブラシ長 **50 mm**  
梱包単位 **1**  
幅 **16 mm**  
適合筐体 **Rittal VX25**  
長さ **452 mm**  
筐体幅 **600 mm**



**KDRS-BES-U-VX25-600 (50mm)**



|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58030</b>       | 床面開口部の寸 | <b>452 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269328</b>  | 法       |               |
|      | <b>909</b>         | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>           |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>488 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>      |         |               |

**KDR-BES-U-VX25-800 (35 mm)**



|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58225.0652</b>  | 床面開口部の寸 | <b>652 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269320</b>  | 法       |               |
|      | <b>392</b>         | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>           |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>652 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>      |         |               |

**KDRS-BES-U-VX25-800 (50mm)**



|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58031</b>       | 床面開口部の寸 | <b>652 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269328</b>  | 法       |               |
|      | <b>916</b>         | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>           |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>688 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>      |         |               |

**KDR-BES-U-VX25-800 (50mm)**

|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58230.0652</b>  | 床面開口部の寸 | <b>652 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269321</b>  | 法       |               |
|      | <b>016</b>         | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>           |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>652 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>      |         |               |

**KDR-BES-U-VX25-1000 (35 mm)**

|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58225.0402</b>  | 床面開口部の寸 | <b>402 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269320</b>  | 法       |               |
|      | <b>408</b>         | 分割バー    | はい            |
| 梱包単位 | <b>1</b>           | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>402 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>    |         |               |

**KDR-BES-U-VX25-1000 (50mm)**

|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58230.0402</b>  | 床面開口部の寸 | <b>402 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269320</b>  | 法       |               |
|      | <b>989</b>         | 分割バー    | はい            |
| 梱包単位 | <b>1</b>           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>402 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>    |         |               |



**KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm)**

|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58032</b>       | 床面開口部の寸 | <b>402 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269328</b>  | 法       |               |
|      | <b>923</b>         | 分割バー    | はい            |
| 梱包単位 | <b>1</b>           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>438 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>    |         |               |

**KDR-BES-U-VX25-1200 (35 mm)**

|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58225.0502</b>  | 床面開口部の寸 | <b>502 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269320</b>  | 法       |               |
|      | <b>415</b>         | 分割バー    | はい            |
| 梱包単位 | <b>1</b>           | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>502 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>    |         |               |

**KDR-BES-U-VX25-1200 (50mm)**

|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58230.0502</b>  | 床面開口部の寸 | <b>502 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269321</b>  | 法       |               |
|      | <b>009</b>         | 分割バー    | はい            |
| 梱包単位 | <b>1</b>           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>502 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>    |         |               |

**KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm)**



|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58033</b>       | 床面開口部の寸 | <b>502 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269328</b>  | 法       |               |
|      | <b>930</b>         | 分割バー    | はい            |
| 梱包単位 | <b>1</b>           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal VX25</b> |         |               |
| 長さ   | <b>538 mm</b>      |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>    |         |               |

**KDR-BES-U-TS8-600-0435**



|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58210.0435</b>  | 筐体幅     | <b>600 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269316</b>  | 床面開口部の寸 | <b>435 mm</b> |
|      | <b>524</b>         | 法       |               |
| 梱包単位 | <b>1</b>           |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| ブラシ長 | <b>35 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal TS 8</b> |         |               |
| 長さ   | <b>435 mm</b>      |         |               |

**KDR-BES-U-TS8-800**



|      |                    |         |               |
|------|--------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58210.0635</b>  | 筐体幅     | <b>800 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269316</b>  | 床面開口部の寸 | <b>635 mm</b> |
|      | <b>548</b>         | 法       |               |
| 梱包単位 | <b>1</b>           |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>       |         |               |
| ブラシ長 | <b>35 mm</b>       |         |               |
| 適合筐体 | <b>Rittal TS 8</b> |         |               |
| 長さ   | <b>635 mm</b>      |         |               |

**KDR-BES-U-TS8-1000**

|      |                      |          |                 |
|------|----------------------|----------|-----------------|
| 部品番号 | <b>58210.0397</b>    | 筐体幅      | <b>1.000 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269316517</b> | 床面開口部の寸法 | <b>397 mm</b>   |
| 梱包単位 | <b>1</b>             | 分割バー     | はい              |
| 幅    | <b>16 mm</b>         |          |                 |
| ブラシ長 | <b>35 mm</b>         |          |                 |
| 適合筐体 | <b>Rittal TS 8</b>   |          |                 |
| 長さ   | <b>397 mm</b>        |          |                 |



**KDR-BES-U-TS8-1000-0835**

|      |                      |          |                 |
|------|----------------------|----------|-----------------|
| 部品番号 | <b>58210.0835</b>    | 筐体幅      | <b>1.000 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269316555</b> | 床面開口部の寸法 | <b>835 mm</b>   |
| 梱包単位 | <b>1</b>             | 分割バー     | 無               |
| 幅    | <b>16 mm</b>         |          |                 |
| ブラシ長 | <b>35 mm</b>         |          |                 |
| 適合筐体 | <b>Rittal TS 8</b>   |          |                 |
| 長さ   | <b>835 mm</b>        |          |                 |



**KDR-BES-U-TS8-1200**

|      |                      |          |                 |
|------|----------------------|----------|-----------------|
| 部品番号 | <b>58210.0495</b>    | 筐体幅      | <b>1.200 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269316531</b> | 床面開口部の寸法 | <b>495 mm</b>   |
| 梱包単位 | <b>1</b>             | 分割バー     | はい              |
| 幅    | <b>16 mm</b>         |          |                 |
| ブラシ長 | <b>35 mm</b>         |          |                 |
| 適合筐体 | <b>Rittal TS 8</b>   |          |                 |
| 長さ   | <b>495 mm</b>        |          |                 |



**KDR-BES-U-HW-600 (392/35 mm)**



部品番号 **58210.0392**  
EAN **4251269324**  
**697**  
梱包単位 **1**  
長さ **392 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **392 mm**  
ブラシ長 **35 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (392/50 mm)**



部品番号 **58215.0392**  
EAN **4251269324**  
**734**  
梱包単位 **1**  
長さ **392 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **392 mm**  
ブラシ長 **50 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (592/35 mm)**



部品番号 **58210.0592**  
EAN **4251269324**  
**703**  
梱包単位 **1**  
長さ **592 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **592 mm**  
ブラシ長 **35 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (592/50 mm)**

部品番号 **58215.0592**  
EAN **4251269324**  
**741**  
梱包単位 **1**  
長さ **592 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **592 mm**  
ブラシ長 **50 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (792/35 mm)**

部品番号 **58210.0792**  
EAN **4251269324**  
**710**  
梱包単位 **1**  
長さ **792 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **792 mm**  
ブラシ長 **35 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (792/50 mm)**

部品番号 **58215.0792**  
EAN **4251269324**  
**758**  
梱包単位 **1**  
長さ **792 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **792 mm**  
ブラシ長 **50 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (992/35 mm)**



部品番号 **58210.0992**  
EAN **4251269324**  
**727**  
梱包単位 **1**  
長さ **992 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **992 mm**  
ブラシ長 **35 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (992/50 mm)**



部品番号 **58215.0992**  
EAN **4251269324**  
**765**  
梱包単位 **1**  
長さ **992 mm**  
筐体幅 **600 mm**  
床面開口部の寸法 **992 mm**  
ブラシ長 **50 mm**

**KDR-BES-U-SSP-600 (35 mm)**



部品番号 **58210.0414** 床面開口部の寸法 **414 mm**  
EAN **4251269324** **611** ブラシ長 **35 mm**  
梱包単位 **1**  
幅 **16 mm**  
適合筐体 **Schneider Electric Spacial SF**  
長さ **414 mm**  
筐体幅 **600 mm**

**KDR-BES-U-SSP-600 (50 mm)**



|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58215.0414</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>414 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>659</b>                           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>414 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>                        |         |               |

**KDR-BES-U-SSP-800 (35 mm)**



|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58210.0614</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>614 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>628</b>                           | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>614 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>                        |         |               |

**KDR-BES-U-SSP-800 (50 mm)**



|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58215.0614</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>614 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>666</b>                           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>614 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>                        |         |               |

**KDR-BES-U-SSP-1000 (35 mm)**



|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58210.0814</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>814 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>635</b>                           | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>814 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>                      |         |               |

**KDR-BES-U-SSP-1000 (50 mm)**



|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58215.0814</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>814 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>673</b>                           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>814 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>                      |         |               |

**KDR-BES-U-SSP-1200 (35 mm)**



|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58210.0477</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>477 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>642</b>                           | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>477 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>                      |         |               |

**KDR-BES-U-SSP-1200 (50 mm)**

|      |                                      |         |               |
|------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58215.0477</b>                    | 床面開口部の寸 | <b>477 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269324</b>                    | 法       |               |
|      | <b>680</b>                           | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                             |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                         |         |               |
| 適合筐体 | <b>Schneider Electric Spacial SF</b> |         |               |
| 長さ   | <b>477 mm</b>                        |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>                      |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-600 (35 mm)**

|      |                                     |         |               |
|------|-------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0435</b>                   | 床面開口部の寸 | <b>435 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                   | 法       |               |
|      | <b>229</b>                          | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                            |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                        |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>435 mm</b>                       |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>                       |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-600 (50 mm)**

|      |                                     |         |               |
|------|-------------------------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0435</b>                   | 床面開口部の寸 | <b>435 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                   | 法       |               |
|      | <b>267</b>                          | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                            |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                        |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon MCD/MCS/M KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>435 mm</b>                       |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>                       |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (35 mm)**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0635</b>                           | 床面開口部の寸 | <b>635 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                           | 法       |               |
|      | <b>236</b>                                  | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                    |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                                |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon<br/>MCD/MCS/M<br/>KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>635 mm</b>                               |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>                               |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (50 mm)**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0635</b>                           | 床面開口部の寸 | <b>635 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                           | 法       |               |
|      | <b>274</b>                                  | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                    |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                                |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon<br/>MCD/MCS/M<br/>KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>635 mm</b>                               |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>                               |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0835</b>                           | 床面開口部の寸 | <b>835 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                           | 法       |               |
|      | <b>243</b>                                  | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                    |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                                |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon<br/>MCD/MCS/M<br/>KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>835 mm</b>                               |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>                             |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0835</b>                           | 床面開口部の寸 | <b>835 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                           | 法       |               |
|      | <b>281</b>                                  | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                    |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                                |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon<br/>MCD/MCS/M<br/>KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>835 mm</b>                               |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>                             |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0495</b>                           | 床面開口部の寸 | <b>495 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                           | 法       |               |
|      | <b>250</b>                                  | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                    |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                                |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon<br/>MCD/MCS/M<br/>KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>495 mm</b>                               |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>                             |         |               |

**KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0495</b>                           | 床面開口部の寸 | <b>495 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b>                           | 法       |               |
|      | <b>298</b>                                  | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                    |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>                                |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent Eldon<br/>MCD/MCS/M<br/>KD/MKS</b> |         |               |
| 長さ   | <b>495 mm</b>                               |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>                             |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0363</b> | 床面開口部の寸 | <b>363 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>304</b>        | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>363 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>     |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0363</b> | 床面開口部の寸 | <b>363 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>342</b>        | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>363 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>     |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0563</b> | 床面開口部の寸 | <b>563 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>311</b>        | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>563 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>     |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0563</b> | 床面開口部の寸 | <b>563 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>359</b>        | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>563 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>800 mm</b>     |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0345</b> | 床面開口部の寸 | <b>345 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>328</b>        | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>345 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>   |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0345</b> | 床面開口部の寸 | <b>345 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>366</b>        | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>345 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.000 mm</b>   |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58221.0445</b> | 床面開口部の寸 | <b>445 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>335</b>        | ブラシ長    | <b>35 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>445 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>   |         |               |

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (50 mm)**



|      |                   |         |               |
|------|-------------------|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58222.0445</b> | 床面開口部の寸 | <b>445 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269325</b> | 法       |               |
|      | <b>373</b>        | ブラシ長    | <b>50 mm</b>  |
| 梱包単位 | <b>1</b>          |         |               |
| 幅    | <b>16 mm</b>      |         |               |
| 適合筐体 | <b>ETA E NUX</b>  |         |               |
| 長さ   | <b>445 mm</b>     |         |               |
| 筐体幅  | <b>1.200 mm</b>   |         |               |

**KDR-BES-U-HG2-600**



|      |   |         |               |
|------|---|---------|---------------|
| 部品番号 | <b>58210.0362</b>                       | 床面開口部の寸 | <b>362 mm</b> |
| EAN  | <b>4251269318</b>                       | 法       |               |
|      | <b>207</b>                              |         |               |
| 梱包単位 | <b>1</b>                                |         |               |
| ブラシ長 | <b>35 mm</b>                            |         |               |
| 適合筐体 | <b>nVent<br/>Hoffman<br/>PROLINE G2</b> |         |               |
| 長さ   | <b>362 mm</b>                           |         |               |
| 筐体幅  | <b>600 mm</b>                           |         |               |

**KDR-BES-U-HG2-800**



部品番号 **58210.0562** 床面開口部の寸 **562 mm**  
EAN **4251269318** 法  
**214**  
梱包単位 **1**  
ブラシ長 **35 mm**  
適合筐体 **nVent**  
**Hoffman**  
**PROLINE G2**  
長さ **562 mm**  
筐体幅 **800 mm**

**KDR-BES-U-HG2-1000**



部品番号 **58210.0762** 床面開口部の寸 **762 mm**  
EAN **4251269318** 法  
**221**  
梱包単位 **1**  
ブラシ長 **35 mm**  
適合筐体 **nVent**  
**Hoffman**  
**PROLINE G2**  
長さ **762 mm**  
筐体幅 **1.000 mm**

エッジ保護トリム



部品番号 **99152**  
EAN **4251269318**  
**238**  
梱包単位 **1**  
長さ **100.000 mm**  
クランプ範囲 **0 x 1 - 2 mm**

