

QT-DT | QUICKシステム用マルチメンブレン付きケーブルグロメット

ケーブル外径1 ~ 12.2mm用・保護等級IP54



QT-DTグロメットは、多数の電気・空気圧・油圧ケーブルを通す場合に最適です。ケーブルをIP54でシールし、また高密度配線が可能です。

QT-DTグロメットは、KEL-QUICK・KEL-QTA分割式ケーブルエントリーフレームに適合します。そのため、コネクタの有無にかかわらず、すべてのケーブルが挿入できます。

また、コネクタ等ケーブル組立後の配線に最適です。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブルを配線
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- アセンブリの事前組立てが可能

製品タイプとサイズ


QT-DT 1



部品番号	42550
EAN	4251269320576
梱包単位	10
ケーブル数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	19 mm
幅	20 mm


高さ	12 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 2



部品番号	42551
EAN	4251269320583
梱包単位	10
ケーブル数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	19 mm
幅	20 mm


高さ	12 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	2 x 1 - 3.5 mm 2 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 3

部品番号 **42552**
 EAN **4251269320590**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **19 mm**
 幅 **20 mm**

高さ
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


12 mm
 丸型ケーブル
9 x 1 - 3.5 mm

QT-DT 8

部品番号 **42556**
 EAN **4251269322907**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **14**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **40 mm**
 幅 **39 mm**

高さ
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


17 mm
 丸型ケーブル
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm

QT-DT 9

部品番号 **42557**
 EAN **4251269322914**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **15**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **40 mm**
 幅 **39 mm**

高さ
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


17 mm
 丸型ケーブル
15 x 1 - 7.1 mm

QT-DT 10

部品番号 **42558**
 EAN **4251269322921**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **40 mm**
 幅 **39 mm**

高さ
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


17 mm
 丸型ケーブル
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

QT-DT 11

部品番号 **42559**
 EAN **4251269322938**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **40 mm**
 幅 **39 mm**

高さ
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲

17 mm
 丸型ケーブル
9 x 1 - 9.5 mm

QT-DT 12

部品番号 **42560**
 EAN **4251269322945**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **5**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **40 mm**
 幅 **39 mm**

高さ
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲

17 mm
 丸型ケーブル
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

