


# EMC-schermklemmen met compressieveer

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



RoHS  
compliant



Made in  
Germany



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

**Bestel direct online @ CC Nederland »**



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

EMC shield brackets with compression spring are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

Versions with strain relief: The cable itself is strain-relieved using cable ties over the outer cable sheath in accordance with EN 62444 and thus protects the cable shield, as it is not mechanically designed for tensile forces. Strain relief can lead to damage, including to the individual wires underneath.

SK shield brackets can be assembled on a mounting plate with screws, on DIN-rails shape C, 35 mm top hat rails or on 10 x 3 mm bus bars.

## Specificaties


<b>Materiaal</b>	Schermklem: Plaatstaal verzinkt
<b>Vlam klasse</b>	
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging, Snap-in

## Voordelen


- Het veerontwerp houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Gemakkelijke montage en verwijdering

## Producttypes en maten


SK 3-8



Art.nr.	<b>36222.002</b>	Breedte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>26 mm</b>
	<b>190</b>	Gatmaat	<b>M4</b>
Aantal	<b>10</b>	Aantal	<b>1</b>
Voor aantal	<b>1</b>	schroefgaten	
kabels		Diameter van	<b>4,2 mm</b>
Min.	<b>3 mm</b>	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>18,5 mm</b>		




Art.nr.	<b>36224.002</b>	Breedte	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>32 mm</b>
	<b>206</b>	Gatmaat	<b>M4</b>
Aantal	<b>10</b>	Aantal	<b>1</b>
Voor aantal	<b>1</b>	schroefgaten	
kabels		Diameter van	<b>4,2 mm</b>
Min.	<b>4 mm</b>	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	<b>13,5 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>22 mm</b>		





Art.nr.	<b>36226</b>	Breedte	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>41 mm</b>
	<b>213</b>	Gatmaat	<b>M4</b>
Aantal	<b>10</b>	Aantal	<b>1</b>
Voor aantal	<b>1</b>	schroefgaten	
kabels		Diameter van	<b>4,2 mm</b>
Min.	<b>10 mm</b>	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	<b>20 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>27 mm</b>		

Art.nr.	<b>36228</b>	Breedte	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>64 mm</b>
	<b>220</b>	Gatmaat	<b>M4</b>
Aantal	<b>10</b>	Aantal	<b>1</b>
Voor aantal	<b>1</b>	schroefgaten	
kabels		Diameter van	<b>4,2 mm</b>
Min.	<b>15 mm</b>	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	<b>32 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>33,5 mm</b>		




Art.nr.	<b>36222</b>	Lengte	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Breedte	<b>12,8 mm</b>
	<b>190</b>	Hoogte	<b>31,8 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Gatmaat	<b>M4</b>
Trektoestanding	<b>1</b>	Aantal	<b>1</b>
(volgens EN		schroefgaten	
62444)		Diameter van	<b>4,2 mm</b>
Voor aantal	<b>1</b>	schroefgaten	
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			






Art.nr.	<b>36224</b>	Lengte	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Breedte	<b>22 mm</b>
	<b>206</b>	Hoogte	<b>37,8 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Gatmaat	<b>M4</b>
Trekontlasting (volgens EN 62444)	<b>1</b>	Aantal schroefgaten	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,2 mm</b>
Min. schermdiam.	<b>4 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>13,5 mm</b>		



Art.nr.	<b>36500.002</b>	Breedte	<b>14 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>32,7 mm</b>
	<b>985</b>	Montage hoogte	<b>26 mm</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>3 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>8 mm</b>		
Lengte	<b>50 mm</b>		


SF|SK 4-13.5


Art.nr.	<b>36502.002</b>	Breedte	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>38,7 mm</b>
	<b>992</b>	Montage	<b>32 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	hoogte	
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>4 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>13,5 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>50 mm</b>		




SF|SK 10-20

Art.nr.	<b>36504</b>	Breedte	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Hoogte	<b>47,7 mm</b>
	<b>005</b>	Montage	<b>41 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	hoogte	
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>10 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>20 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>50 mm</b>		






Art.nr.	<b>36506</b>	Breedte	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Hoogte	<b>70,7 mm</b>
	<b>012</b>	Montage	<b>64 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	hoogte	
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>15 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>32 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>50 mm</b>		



Art.nr.	<b>36500</b>	Lengte	<b>53,3 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Breedte	<b>14 mm</b>
	<b>303</b>	Hoogte	<b>32,8 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>26,7 mm</b>
Trekontlasting	<b>1</b>	hoogte	
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			


SF|SKZ 4-13.5


Art.nr.	<b>36502</b>	Lengte	<b>57,3 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Breedte	<b>21,7 mm</b>
	<b>310</b>	Hoogte	<b>38,9 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage	<b>32,7 mm</b>
Trektoestanding	<b>1</b>	hoogte	
(volgens EN 62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>4 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>13,5 mm</b>		
schermdiam.			




SC|SK 3-8

Art.nr.	<b>36696.002</b>	Breedte	<b>12,5 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Hoogte	<b>32,4 mm</b>
	<b>180</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>26 mm</b>		






Art.nr.	<b>36700.002</b>	Breedte	<b>20,3 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Hoogte	<b>38,5 mm</b>
	<b>197</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>4 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>13,5 mm</b>		
Lengte	<b>26 mm</b>		




Art.nr.	<b>36704</b>	Breedte	<b>25,3 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Hoogte	<b>47,5 mm</b>
	<b>203</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>10 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>20 mm</b>		
Lengte	<b>26 mm</b>		




Art.nr.	<b>36708</b>	Breedte	<b>36,8 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Hoogte	<b>70,5 mm</b>
	<b>210</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>15 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>32 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>26 mm</b>		




Art.nr.	<b>36696</b>	Lengte	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>341</b>	Hoogte	<b>32,6 mm</b>
Aantal	<b>10</b>		
Trektoestanding	<b>1</b>		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>3 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
schermdiam.			






Art.nr.	<b>36700</b>	Lengte	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Breedte	<b>22,5 mm</b>
	<b>358</b>	Hoogte	<b>38,7 mm</b>
Aantal	<b>10</b>		
Trektoestanding (volgens EN 62444)	<b>1</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>4 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>13,5 mm</b>		



Art.nr.	<b>36235.002</b>	Breedte	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>26 mm</b>
	<b>282</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>3 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>8 mm</b>		
Lengte	<b>18,5 mm</b>		


SS|SK 4-13.5


Art.nr.	<b>36236.002</b>	Breedte	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>32 mm</b>
	<b>299</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>4 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>13,5 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>22 mm</b>		




SS|SK 10-20

Art.nr.	<b>36237</b>	Breedte	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>41 mm</b>
	<b>305</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>1</b>		
kabels			
Min.	<b>10 mm</b>		
schermdiam.			
Max.	<b>20 mm</b>		
schermdiam.			
Lengte	<b>27 mm</b>		





Art.nr.	<b>36238</b>	Breedte	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hoogte	<b>64 mm</b>
	<b>312</b>		
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>15 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>32 mm</b>		
Lengte	<b>33,5 mm</b>		



Art.nr.	<b>36235</b>	Lengte	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Breedte	<b>12,8 mm</b>
	<b>327</b>	Hoogte	<b>25,9 mm</b>
Aantal	<b>10</b>		
Trektoestanding (volgens EN 62444)	<b>1</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>3 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>8 mm</b>		

Art.nr.	<b>36236</b>	Lengte	<b>36 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Breedte	<b>22 mm</b>
	<b>334</b>	Hoogte	<b>31,9 mm</b>
Aantal	<b>10</b>		
Trektoelasting (volgens EN 62444)	<b>1</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Min. schermdiam.	<b>4 mm</b>		
Max. schermdiam.	<b>13,5 mm</b>		

