

KEL-DP membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken, rond

steekbaar in metrische uitsparingen M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DP entry plates are designed for routing cables without connectors, hoses or fibre optics in limited space.

The KEL-DP products are an easy to assemble and cost saving alternative to traditional cable glands. Simply make a small hole in the thin membrane and push the cables through. The KEL-DP round provides protection IP65 / UL type 12.

The round version of the KEL-DP fits perfectly into metric cut-outs M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. A special rib ensures a centred fit in the cut-outs.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

UL
US



Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen


Producttypes en maten

KEL-DP 16|1 A gy rond




Art.nr.	43600	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269329791	Externe diameter	23 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	16 mm
Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M16
Max. kabeldiameter	9,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy rond



Art.nr.	43601	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269329807	Externe diameter	23 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	16 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M16
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|4 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43571
4251269329784
10
1
14 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43575
4251269323911
10
4
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters


5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rond


Art.nr.	43533	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310027	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy rond


Art.nr.	50536	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269333248	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk rond


Art.nr.	50533	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314803	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rond


Art.nr.	43535	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269324079	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rond


Art.nr.	43531	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310003	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rond


Art.nr.	50531	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314780	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rond


Art.nr.	43534	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322563	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy rond


Art.nr.	43592	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322488	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy rond


Art.nr.	43596	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322525	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy rond

Art.nr.	43532	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310010	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy rond

Art.nr.	43560	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310133	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk rond

Art.nr.	50532	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314797	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43598
4251269322549
10
11
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy rond


Art.nr.	43599	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322556	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rond


Art.nr.	43536	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310034	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rond


Art.nr.	43561	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310140	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy rond


Art.nr.	43537	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310041	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 5.3 mm 10 x 1 - 6.3 mm 2 x 1 - 9.5 mm 2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy rond

Art.nr.	43563	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310164	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 5.3 mm 10 x 1 - 6.3 mm 2 x 1 - 9.5 mm 2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy rond

Art.nr.	43538	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310058	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	7,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 4 mm 16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43554
4251269310102
10
9
18 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43568
4251269310218
10
9
18 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50554
4251269314858
10
9
18 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50568
4251269314933
10
9
18 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|11 A gy rond

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43555
4251269310119
10
11
22,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 B gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43569
4251269310225
10
11
22,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 A bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50555
4251269314865
10
11
22,5 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 B bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50569
4251269314940
10
11
22,5 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|12 A gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43551
4251269310072
10
12
11,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43562
4251269310157
10
12
11,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 A bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50551
4251269314827
10
12
11,2 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B gy
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
rond**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
rond**


Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor kabeldiameters


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|18 A gy
rond**




Art.nr.	43553	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310096	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 B gy
rond**




Art.nr.	43567	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310201	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 A bk
rond**




Art.nr.	50553	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314841	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
rond**




Art.nr.	50567	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314926	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
rond**


Art.nr.	43552	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310089	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	9,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
rond**


Art.nr.	43566	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310195	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	9,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
rond**

Art.nr.	50552	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314834	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	9,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|20 B bk
rond**

Art.nr.	50566	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314919	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	9,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
rond**


Art.nr.	43556	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310126	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B gy
rond**




Art.nr.	43570	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310232	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm		

**KEL-DP 50|35 A bk
rond**



Art.nr.	50556	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314872	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
rond**



Art.nr.	50570	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314957	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor kabeldiameters	35 x 1 - 5.2 mm