


# QT | Doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-15 mm / IP54 / UL Type 12



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The QT range supports cable diameters from 1 to 15 mm. They are used with the following cable entry frames:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

QT grommets enable a sealing of the cables with IP54.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased. The multi-hole model range QT is designed for cable diameters from 1 to 6 mm. icotek also offers special cable grommets for e.g. ASI lines.

When installing the QT grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

IP54



## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaal</b>	Elastomeer
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij

## Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

## Producttypes en maten


### QT 1



Art.nr.	<b>42501</b>
EAN	<b>4251269318184</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>
Lengte	<b>19 mm</b>
Breedte	<b>20 mm</b>


Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor kabeldiameters	<b>1 x 1 - 2 mm</b>

### QT 2




Art.nr.	<b>42502</b>
EAN	<b>4251269318191</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>
Lengte	<b>19 mm</b>
Breedte	<b>20 mm</b>


Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor kabeldiameters	<b>1 x 2 - 3 mm</b>

**QT 3**


Art.nr.	<b>42503</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308734</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 3 - 4 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>19 mm</b>		
Breedte	<b>20 mm</b>		

**QT 4**


Art.nr.	<b>42504</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308741</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 4 - 5 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>19 mm</b>		
Breedte	<b>20 mm</b>		

**QT 5**


Art.nr.	<b>42505</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308758</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 5 - 6 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>19 mm</b>		
Breedte	<b>20 mm</b>		

**QT 6**


Art.nr.	<b>42506</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308765</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 6 - 7 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>19 mm</b>		
Breedte	<b>20 mm</b>		

**QT 7**

Art.nr.	<b>42507</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308772</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 7 - 8 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>19 mm</b>		
Breedte	<b>20 mm</b>		

**QT 8**

Art.nr.	<b>42508</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308789</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 8 - 9 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>19 mm</b>		
Breedte	<b>20 mm</b>		


**QT 9**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42509**  
**4251269308796**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 9 - 10 mm**


**QT 10**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42510**  
**4251269308802**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 10 - 11 mm**


**QT 11**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42511**  
**4251269308819**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 11 - 12 mm**


**QT 12**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42512**  
**4251269308826**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 12 - 13 mm**


**QT 13**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42513**  
**4251269308833**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 13 - 14 mm**


**QT 14**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42514**  
**4251269308840**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 14 - 15 mm**


**QT 2|3**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42566**  
**4251269308864**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 3 - 3 mm**


**QT 2|4**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42568**  
**4251269308871**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 4 - 4 mm**


**QT 2|5**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42570**  
**4251269308888**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**


**QT 2|5.5**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42571**  
**4251269308895**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 5.5 - 5.5 mm**


**QT 2|6**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42572**  
**4251269308901**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**

**QT 2|6.5**


Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42576**  
**4251269308949**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 6.5 - 6.5 mm**

QT 2|7




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42578**  
**4251269308956**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**

QT 4|3




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42580**  
**4251269308963**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**

QT 4|4




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42582**  
**4251269308970**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**

QT 4|4.5




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42583**  
**4251269308987**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**

QT 4|5




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42584**  
**4251269308994**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**

QT 4|5.5




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42585**  
**4251269309007**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**


**QT 4|6**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42586**  
**4251269309014**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**12 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**


**QTB**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Kleur  
Lengte  
Breedte  
Hoogte

**42540**  
**4251269308857**  
**10**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Blinde tule

**2 mm**  
**1**


**QT-ASI 1**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42573**  
**4251269308918**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**12 mm**  
**2 mm**  
**ASI kabel**


**QT-ASI 2**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42574**  
**4251269308925**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**12 mm**  
**2 mm**  
**ASI kabel**

**QT Tele**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42575**  
**4251269308932**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype

**12 mm**  
**2 mm**  
**Telefoonkabel**