

# SF | ZL trekontlastingsplaten

steekbaar op 35 mm montagerails vorm H



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The strain relief plate SF|ZL is used for assembly on 35 mm DIN rails. It can be used for strain relief of cables and conduits.

The SF|ZL range is based upon the [strain relief plate ZL](#), which is mounted on snap-in mounting feet for 35 mm DIN rails.



## Specificaties


<b>Materiaal</b>	Polyamide Klikbevestigingsvoet: Verenstaal
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 140 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Snap-in

## Voordelen


- Trekontlasting conform EN 62444
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Kosten efficiënte oplossing
- Hoge kabeldichtheid
- Veelzijdig inzetbaar

## Producttypes en maten


SF|ZL 39




Art.nr.	<b>32351</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>247</b>	Aantal tanden	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>3</b>		
kabels			
Lengte	<b>38,5 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		

**SF|ZL 60**

Art.nr.	<b>32352</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>254</b>	Aantal tanden	<b>4</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>4</b>		
kabels			
Lengte	<b>59,5 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		


**SF|ZL 70**

Art.nr.	<b>32353</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>261</b>	Aantal tanden	<b>5</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>5</b>		
kabels			
Lengte	<b>69,1 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		

**SF|ZL 87**


Art.nr.	<b>32354</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>278</b>	Aantal tanden	<b>6</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>6</b>		
kabels			
Lengte	<b>86,5 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 103




Art.nr.	<b>32355</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>285</b>	Aantal tanden	<b>7</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>7</b>		
kabels			
Lengte	<b>102,5 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 121




Art.nr.	<b>32356</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>292</b>	Aantal tanden	<b>8</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>8</b>		
kabels			
Lengte	<b>121 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		

SF|ZL 140



Art.nr.	<b>32357</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>308</b>	Aantal tanden	<b>9</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>9</b>		
kabels			
Lengte	<b>139,5 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		



Art.nr.	<b>32358</b>	Montage	<b>11,4 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	hoogte	
	<b>315</b>	Aantal tanden	<b>12</b>
Aantal	<b>10</b>		
Voor aantal	<b>12</b>		
kabels			
Lengte	<b>180 mm</b>		
Breedte	<b>51,7 mm</b>		
Hoogte	<b>16 mm</b>		