

KT multi | KT special | Moduły uszczelniające uniwersalne / specjalne, szare

do kabli o średnicy 1 - 8 mm i kabli specjalnych / IP54 / UL Typ 12



Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

Moduły wielootworowe oraz moduły specjalne KT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54 i UL Typ 12.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość kabli ram do wprowadzania kabli i dławików kablowych. Seria modeli KT małych z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 8 mm. icotek oferuje również specjalne moduły uszczelniające np. ASI. Moduły adaptera ATG zapewniają możliwość zastosowania małego modułu KT w celu zmniejszenia zakresu mocowania aż do 1 mm.



Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów


KT 2|1 gy



Numer części	39942
EAN	4251269318153
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm


Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 gy



Numer części	39935
EAN	4251269306297
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	2 x 2 - 2 mm


KT 2|3 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39939
4251269306334
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 3 - 3 mm


KT 2|4 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39906
4251269306068
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41200
4251269306358
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41201
4251269306365
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41202
4251269306372
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 7 - 7 mm


KT 2|8 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39917
4251269306174
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 8 - 8 mm


KT 4|2 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39937
4251269306310
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
4 x 2 - 2 mm


KT 4|3 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39914
4251269306143
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 3 - 3 mm


KT 4|4 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39909
4251269306099
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39908
4251269306082
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39932
4251269306266
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 6 - 6 mm


KTs 16 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39901
4251269306013
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39900
4251269306006
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm


Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 17 - 17 mm

KT-ASI gy


Numer części **39902**
 EAN **4251269306020**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

KT-ASI-2 II gy


Numer części **39921**
 EAN **4251269306198**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

KT-ASI-2 rl gy


Numer części **39922**
 EAN **4251269306204**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

KT-S1 gy


Numer części **39931**
 EAN **4251269306259**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**

KT oval gy


Numer części **39930**
 EAN **4251269306242**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**

KT tele gy

Numer części **39929**
 EAN **4251269306235**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kabel telefoniczny**

KT Tele1 gy

Numer części **41257**
EAN **4251269306716**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla


19 mm
2 mm
Kabel danych RJ12

KT Tele2 gy

Numer części **41258**
EAN **4251269306723**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla

19 mm
2 mm
Kabel przesyłu danych RJ10/RJ45

ATG gy

Numer części **41253**
EAN **4251269306709**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **42 mm**

Wysokość
Wysokość montażu

19 mm
2 mm