


# EMC skärmklämmor för 10 × 3 mm samplingskena, kann kopplas in

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monterikerktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevist små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom ett väldigt smalt design och förskjutningen av PFS|SCL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Produkten moneras verktygslöst genom att klicka in den på 10 × 3 mm samplingskenan.



## Specifikationer


<b>Material</b>	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Fjäderstål Skärmklämma: Pozinkovaná ocel
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker
<b>Moneringstyp</b>	Snap-in

## Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterikerktlinier)


## Produkttyper och storlekar

PFS|SKL 1.5-3




ArtNr.	<b>36786.1</b>	Längd	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>12 mm</b>
	<b>309</b>	Höjd	<b>20,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>12,9 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

## PFS|SKL 3-6




ArtNr.	<b>36786.2</b>	Längd	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>12 mm</b>
	<b>316</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>13,5 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

## PFS|SKL 6-8




ArtNr.	<b>36786.3</b>	Längd	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>12 mm</b>
	<b>323</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>15 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

## PFS|SKL 8-11




ArtNr.	<b>36786.4</b>	Längd	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>12 mm</b>
	<b>330</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>20 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SKL 11-17




ArtNr.	<b>36786.5</b>	Längd	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
	<b>347</b>	Höjd	<b>34,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>26,7 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>17 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SKL 17-22




ArtNr.	<b>36786.6</b>	Längd	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>26 mm</b>
	<b>354</b>	Höjd	<b>41,7 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>34,2 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>17 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>22 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SCL 1.5-3




ArtNr.	<b>36611</b>	Längd	<b>18,9 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bredd	<b>10 mm</b>
	<b>037</b>	Höjd	<b>21,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>		
Antal	<b>1</b>		
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS|SCL 3-6




ArtNr.	<b>36612</b>	Längd	<b>18,9 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bredd	<b>10 mm</b>
	<b>044</b>	Höjd	<b>21,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>		
Antal	<b>1</b>		
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

PFS2|SKL 01




ArtNr.	<b>36788.01</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>408</b>	Höjd	<b>20,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>12,9 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 02




ArtNr.	<b>36788.02</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>415</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>13,5 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			
Max.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 03




ArtNr.	<b>36788.03</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>422</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>15 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 04




ArtNr.	<b>36788.04</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>439</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			
Max.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 2)			

PFS2|SKL 10




ArtNr.	<b>36788.10</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>446</b>	Höjd	<b>20,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>12,9 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>1,5 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

## PFS2|SKL 11




ArtNr.	<b>36788.11</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>453</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>1,5 mm</b>	Höjd	<b>20,4 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>	Monteringshöjd	<b>12,9 mm</b>

## PFS2|SKL 12




ArtNr.	<b>36788.12</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>460</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>1,5 mm</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>	Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>

## PFS2|SKL 13




ArtNr.	<b>36788.13</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>477</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>1,5 mm</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>	Monteringshöjd	<b>15 mm</b>

PFS2|SKL 14




ArtNr.	<b>36788.14</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>484</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>1,5 mm</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Max.	<b>3 mm</b>	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 20




ArtNr.	<b>36788.20</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>491</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	d	
För antal kablar	<b>1</b>		
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			
Max.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 21




ArtNr.	<b>36788.21</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>507</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>3 mm</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>
Max.	<b>6 mm</b>	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

## PFS2|SKL 22




ArtNr.	<b>36788.22</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>514</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>	Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>

## PFS2|SKL 23



ArtNr.	<b>36788.23</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>521</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>	Monteringshöjd	<b>15 mm</b>


## PFS2|SKL 24



ArtNr.	<b>36788.24</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>538</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>	Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>




PFS2|SKL 30




ArtNr.	<b>36788.30</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>545</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>15 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor			
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 31




ArtNr.	<b>36788.31</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens	
	<b>552</b>	diam. (Pos. 2)	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>2</b>	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
kablar		Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>6 mm</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Kabelskärmens		Monteringshöj	<b>15 mm</b>
diam. (Pos. 1)		d	
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 32




ArtNr.	<b>36788.32</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens	
	<b>569</b>	diam. (Pos. 2)	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>2</b>	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 2)	
För antal	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
kablar		Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>6 mm</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Kabelskärmens		Monteringshöj	<b>15 mm</b>
diam. (Pos. 1)		d	
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 33




ArtNr.	<b>36788.33</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>576</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>	Höjd	<b>22,5 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>	Monteringshöjd	<b>15 mm</b>

PFS2|SKL 34




ArtNr.	<b>36788.34</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>583</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>	Monteringshöjd	<b>20 mm</b>

PFS2|SKL 40




ArtNr.	<b>36788.40</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
	<b>590</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	d	
För antal kablar	<b>1</b>		
Min. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>		
Max. Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	<b>11 mm</b>		

PFS2|SKL 41




ArtNr.	<b>36788.41</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>606</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>8 mm</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Max.	<b>11 mm</b>	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 42




ArtNr.	<b>36788.42</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>613</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>8 mm</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Max.	<b>11 mm</b>	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

PFS2|SKL 43




ArtNr.	<b>36788.43</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>620</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Längd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Min.	<b>8 mm</b>	Höjd	<b>27,5 mm</b>
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)		Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Max.	<b>11 mm</b>	d	
Kabelskärmens diam. (Pos. 1)			

**PFSZ-M|MSKL 3-12**


ArtNr. **37630**  
 EAN **4251269316722**  
 Antal **10**  
 Längd **38 mm**  
 Dragavlastning (enligt EN 62444) **1**  
 Antal skärmklämmor **1**  
 För antal kablar **1**

Min. Kabelskärmensdiam. **3 mm**  
 Max. Kabelskärmensdiam. **12 mm**  
 Bredd **15 mm**  
 Höjd **28,7 mm**  
 Monteringshöjd **25 mm**


**PFSZ-M|MSKL 8-18**

ArtNr. **37632**  
 EAN **4251269316739**  
 Antal **10**  
 Längd **38 mm**  
 Dragavlastning (enligt EN 62444) **1**  
 Antal skärmklämmor **1**  
 För antal kablar **1**


Min. Kabelskärmensdiam. **8 mm**  
 Max. Kabelskärmensdiam. **18 mm**  
 Bredd **20 mm**  
 Höjd **34,9 mm**  
 Monteringshöjd **31,2 mm**

**PFSZ|SKL 1.5-3**


ArtNr. **36787.1** Max. **3 mm**  
 EAN **4251269304** Kabelskärmens  
**361** diam.  
 Antal **10** Längd **33 mm**  
 Antal **1** Bredd **12 mm**  
 skärmklämmor Höjd **21 mm**  
 Dragavlastning **1** Monteringshöjd **13,5 mm**  
 (enligt EN 62444) d  
 För antal **1**  
 kablar  
 Min. **1,5 mm**  
 Kabelskärmens  
 diam.

**PFSZ|SKL 3-6**


ArtNr. **36787.2** Max. **6 mm**  
 EAN **4251269304** Kabelskärmens  
**378** diam.  
 Antal **10** Längd **33 mm**  
 Antal **1** Bredd **12 mm**  
 skärmklämmor Höjd **22 mm**  
 Dragavlastning **1** Monteringshöjd **14,5 mm**  
 (enligt EN 62444) d  
 För antal **1**  
 kablar  
 Min. **3 mm**  
 Kabelskärmens  
 diam.




ArtNr.	<b>36787.3</b>	Max.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>385</b>	Längd	<b>33 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>12 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>23 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>15,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>		
Min. Kabelskärmens diam.	<b>6 mm</b>		




ArtNr.	<b>36787.4</b>	Max.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>392</b>	Längd	<b>33 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>12 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>28 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>20,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>		
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>		




ArtNr.	<b>36787.5</b>	Max.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>313</b>	Längd	<b>41 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>35 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>27,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>		
Min. Kabelskärmens diam.	<b>11 mm</b>		



ArtNr.	<b>36787.6</b>	Max.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>320</b>	Längd	<b>48 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>42,5 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>35 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>17 mm</b>		




ArtNr.	<b>36789.01</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>637</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	




ArtNr.	<b>36789.02</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>644</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>21,6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>14,1 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFSZ2|SKL 03




ArtNr.	<b>36789.03</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>651</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>23 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFSZ2|SKL 04




ArtNr.	<b>36789.04</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	<b>668</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>28 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>21,7 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFSZ2|SKL 10




ArtNr.	<b>36789.10</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>675</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>21 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFSZ2|SKL 11




ArtNr.	<b>36789.11</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>682</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>3 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>21 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 12



ArtNr.	<b>36789.12</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>699</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>6 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>21,6 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>14,1 mm</b>
		d	


## PFSZ2|SKL 13



ArtNr.	<b>36789.13</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>705</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>6 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>8 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>23 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
		d	




## PFSZ2|SKL 14




ArtNr.	<b>36789.14</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>712</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>11 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>28 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 20




ArtNr.	<b>36789.20</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>729</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>21,6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>14,1 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFSZ2|SKL 21




ArtNr.	<b>36789.21</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>736</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>3 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>21,6 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>14,1 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 22




ArtNr.	<b>36789.22</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>743</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>6 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>21,6 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>14,1 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 23




ArtNr.	<b>36789.23</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>750</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>6 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>8 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>23 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
		d	


## PFSZ2|SKL 24




ArtNr.	<b>36789.24</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>767</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>11 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>28 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	



ArtNr.	<b>36789.30</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>774</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>23 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	




ArtNr.	<b>36789.31</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>781</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>3 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>23 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
		d	




ArtNr.	<b>36789.32</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>798</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>6 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>23 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 33




ArtNr.	<b>36789.33</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>804</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>6 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>8 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>23 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>15,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 34




ArtNr.	<b>36789.34</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>811</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>11 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>28 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 40




ArtNr.	<b>36789.40</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>828</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Bredd	<b>18 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>28 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFSZ2|SKL 41




ArtNr.	<b>36789.41</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>835</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>3 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>28 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 42




ArtNr.	<b>36789.42</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>842</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>6 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>28 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	

## PFSZ2|SKL 43




ArtNr.	<b>36789.43</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	<b>859</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Längd	<b>37 mm</b>	Min.	<b>6 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal skärmklämmor	<b>2</b>	Max.	<b>8 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>28 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	

PFS2Z|SKL 1.5-3




ArtNr.	<b>36787.151</b>	Max.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>252</b>	Längd	<b>50,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>21,4 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>13,9 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>1,5 mm</b>		

PFS2Z|SKL 3-6




ArtNr.	<b>36787.152</b>	Max.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>269</b>	Längd	<b>50,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>22 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>14,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>3 mm</b>		

PFS2Z|SKL 6-8




ArtNr.	<b>36787.153</b>	Max.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>276</b>	Längd	<b>50,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>23,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>16 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min. Kabelskärmens diam.	<b>6 mm</b>		

## PFS2Z|SKL 8-11




ArtNr.	<b>36787.154</b>	Max.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>283</b>	Längd	<b>50,2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>28,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>21 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

## PFS2Z|SKL 11-17




ArtNr.	<b>36787.155</b>	Max.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>290</b>	Längd	<b>80 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>35,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>28 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

## PFS2Z|SKL 17-22




ArtNr.	<b>36787.156</b>	Max.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>306</b>	Längd	<b>80 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>47,6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>40,1 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min.	<b>17 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

## PFS2Z-M|MSKL 3-12




ArtNr.	<b>37630.150</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>238</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>59 mm</b>	Bredd	<b>15 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>29,1 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>21,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	

## PFS2Z-M|MSKL 8-18



ArtNr.	<b>37632.150</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>245</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>59 mm</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	<b>35,3 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>27,7 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	


## SKS 2-5



ArtNr.	<b>36282</b>	Bredd	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Höjd	<b>45 mm</b>
	<b>480</b>		
Antal	<b>10</b>		
För antal kablar	<b>1</b>		
Min.	<b>2 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>5 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			
Längd	<b>9 mm</b>		




SKS 3-8




ArtNr.	<b>36283</b>	Bredd	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Höjd	<b>49 mm</b>
	<b>497</b>		
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	<b>12 mm</b>		

SKS 3-14




ArtNr.	<b>36284</b>	Bredd	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Höjd	<b>58,5 mm</b>
	<b>503</b>		
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>14 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	<b>17 mm</b>		

SKS 3-20




ArtNr.	<b>36285</b>	Bredd	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Höjd	<b>71 mm</b>
	<b>510</b>		
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>20 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	<b>24 mm</b>		

SKS 5-28



ArtNr.	<b>36286</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Höjd	<b>91 mm</b>
	<b>527</b>		
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>5 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>28 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	<b>31,6 mm</b>		

SKS 20-35



ArtNr.	<b>36287</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Höjd	<b>105 mm</b>
	<b>534</b>		
Antal	<b>10</b>		
För antal	<b>1</b>		
kablar			
Min.	<b>20 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>35 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	<b>40,6 mm</b>		