



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL US

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar


KEL-DPZ 25|3 CR gy



ArtNr.	43736.601
EAN	4251269328268
Antal	5
För antal kablar	3
Max. kabelldiameter	6,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	22 mm


Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	39 mm
Utskärning, rund	25,3 mm
Utskärning, metrisk	M25
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	14 mm
För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy




ArtNr.	43736.600
EAN	4251269327964
Antal	5
För antal kablar	3
Max. kabelldiameter	6,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	22 mm

Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	39 mm
Utskärning, rund	25,3 mm
Utskärning, metrisk	M25
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	14 mm
För kabelldiameterar	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR bk


ArtNr. **50736.601**
 EAN **4251269328411**
 Antal **5**
 För antal kablar **3**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk


ArtNr. **50736.600**
 EAN **4251269328114**
 Antal **5**
 För antal kablar **3**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 CR gy


ArtNr. **43737.601**
 EAN **4251269328275**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR (S)VOC gy


ArtNr. **43737.600**
 EAN **4251269327971**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR bk


ArtNr. **50737.601**
 EAN **4251269328428**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR (S)VOC bk


ArtNr. **50737.600**
 EAN **4251269328121**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 32|4 CR gy


ArtNr. **43732.601**
 EAN **4251269328237**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR (S)VOC gy


ArtNr. **43732.600**
 EAN **4251269327933**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR bk


ArtNr. **50732.601**
 EAN **4251269328381**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR (S)VOC bk


ArtNr. **50732.600**
 EAN **4251269328084**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy


ArtNr. **43733.601**
 EAN **4251269328244**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 CR (S)VOC gy


ArtNr. **43733.600**
 EAN **4251269327940**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk


ArtNr. **50733.601**
 EAN **4251269328398**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 CR (S)VOC bk


ArtNr. **50733.600**
 EAN **4251269328091**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR gy


ArtNr. **43734.601**
 EAN **4251269328251**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR (S)VOC gy


ArtNr. **43734.600**
 EAN **4251269327957**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR bk


ArtNr. **50734.601**
 EAN **4251269328404**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 32|7 CR (S)VOC bk

ArtNr. **50734.600**
 EAN **4251269328107**
 Antal **5**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 40|8 CR gy


ArtNr.	43741.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328282	Yttre diameter	52 mm
Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M40 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR (S)VOC gy


ArtNr.	43741.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269327988	Yttre diameter	52 mm
Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M40 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR bk


ArtNr.	50741.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328435	Yttre diameter	52 mm
Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M40 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR (S)VOC bk

ArtNr.	50741.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328138	Yttre diameter	52 mm
Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M40 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 CR gy

ArtNr.	43750.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328299	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameter	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**


ArtNr. **43750.600**
 EAN **4251269327995**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR bk


ArtNr. **50750.601**
 EAN **4251269328442**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


ArtNr. **50750.600**
 EAN **4251269328145**
 Antal **5**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**

ArtNr. **43751.600**
 EAN **4251269328008**
 Antal **5**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy

ArtNr. **43751.601**
 EAN **4251269328305**
 Antal **5**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**



ArtNr. **50751.600**
EAN **4251269328152**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 CR bk



ArtNr. **50751.601**
EAN **4251269328459**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR gy



ArtNr. **43752.601**
EAN **4251269328312**
Antal **5**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC gy**



ArtNr. **43752.600**
EAN **4251269328015**
Antal **5**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC bk**



ArtNr. **50752.600**
EAN **4251269328169**
Antal **5**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|12 CR bk




ArtNr. **50752.601**
EAN **4251269328466**
Antal **5**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC gy**


ArtNr. **43758.600**
 EAN **4251269328039**
 Antal **5**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR gy


ArtNr. **43758.601**
 EAN **4251269328336**
 Antal **5**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC bk**


ArtNr. **50758.600**
 EAN **4251269328183**
 Antal **5**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR bk


ArtNr. **50758.601**
 EAN **4251269328480**
 Antal **5**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 CR gy


ArtNr. **43756.601**
 EAN **4251269328329**
 Antal **5**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy**


ArtNr. **43756.600**
 EAN **4251269328022**
 Antal **5**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk


ArtNr. **50756.601**
 EAN **4251269328473**
 Antal **5**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC bk


ArtNr. **50756.600**
 EAN **4251269328176**
 Antal **5**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC gy


ArtNr. **43760.600**
 EAN **4251269328046**
 Antal **5**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy

ArtNr. **43760.601**
 EAN **4251269328343**
 Antal **5**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk

ArtNr. **50760.601**
 EAN **4251269328497**
 Antal **5**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk**



ArtNr. **50760.600**
EAN **4251269328190**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR gy



ArtNr. **43761.601**
EAN **4251269328350**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC gy**



ArtNr. **43761.600**
EAN **4251269328053**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR bk



ArtNr. **50761.601**
EAN **4251269328503**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk**




ArtNr. **50761.600**
EAN **4251269328206**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC gy**


ArtNr. **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 Antal **5**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR gy


ArtNr. **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 Antal **5**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC bk**


ArtNr. **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 Antal **5**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


ArtNr. **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 Antal **5**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


ArtNr. **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 Antal **5**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC gy**


ArtNr. **43763.600**
 EAN **4251269328060**
 Antal **5**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR bk

ArtNr. **50763.601**
EAN **4251269328527**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**

ArtNr. **50763.600**
EAN **4251269328220**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**